

# Lettsparkel W

## Produktbeskrivelse

Medium våtromssparkel med god fyllevne, som synker minimalt. Sterk og vannfast sparkel, der er blåtonet slik at 'helligdager' lett kan avsløres og unngås. Har god vedheft og er lett slipbar.

## Merking



CE

Name: 3 L

✓

## Anvendelse

Brukes til flekk- og helsparkling på betong, lettbetong, puss, gipsplater og tidligere malte overflater i rom utsatt for skiftende fuktighet, for eksempel bad og kjøkken.

Ved bruk til gipsplateskjøter benyttes produktet sammen med godkjent gipstape.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.

Det vaskes etter med rent vann.

Bruk passende sparkel - benytt bredsparkel ved helsparkling.

Påfør tilstrekkelig mengde sparkelmasse, bearbeid til jevn overflate.

Når sparkelmassen er tørr, slipes eventuelle ujevnheter bort og slipestøv fjernes.

Grunn med forankringsgrunn innen videre behandling med maling, tapet, vev eller filt.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

## God praksis

Ved sliping benyttes vernebriller og støvfiltermaske.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

## Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge (sparkel)	Blåtonet
Densitet (kg/l)	0.99
Tørstoff vekt (%)	58
Tørstoff vol (%)	56
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vedheft på betong	0,86
Lagtykkelse (nominell mm)	5
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

april 2023

### Erstatter TDS Versjon

oktober 2021